

Dengue, Chikungunya, Zika e Microcefalia

Boletim da 34ª Semana Epidemiológica - 2017



DENGUE

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis*	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	145	4.948	154,4	3.178	15	31	99
2017	124	4.354	135,9	2.993	13	27	84

➤ **Incidência:** redução de 12,0% em relação ao mesmo período de 2016.

* Além dos casos confirmados estão incluídos os casos inconclusivos, ignorados/brancos, dengue clássico, dengue com complicação, febre hemorrágica do dengue, síndrome do choque do dengue, dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave.

Ano	Municípios	Nº de casos de Dengue com Sinais de Alarme		Nº de casos de Dengue Grave		Óbitos	
		Notific	Confirm	Notific	Confirm	Notific	Confirm
2016*	07	07	06	07	04	01	01
2017	Buriti dos Montes	01	01	-	-	-	-
	Oeiras	01	01	-	-	-	-
	Piracuruca	02	01	-	-	-	-
	São Raimundo Nonato	01	01	-	-	-	-
	Teresina	03	03	03	02	01	-

*Total de casos do ano de 2016.

Ano	Os cinco municípios com maior número de casos prováveis		
	Municípios	Total de casos	Incidência por 100 mil hab. e Posição no ranking estadual
2017	Teresina	2.179	258,1 (16ª)
	Floriano	167	284,0 (15ª)
	Pedro II	162	425,7 (6ª)
	Oeiras	150	412,9 (9ª)
	São Raimundo Nonato	143	423,1 (8ª)

Ano	Os cinco municípios com maior incidência	
	Municípios	Incidência por 100 mil hab.
2017	Arraial	1.798,7
	São José do Piauí	1437,2
	Nazaré do Piauí	977,8
	Alto Longá	842,5
	Elesbão Veloso	498,9

Ano	Os cinco municípios com maior nº de casos prováveis nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	09
	Picos	09
	Nazaré do Piauí	08
	Floriano	05
	Luis Correia	04

Ano	Os cinco municípios com maior incidência por 100.000 habitantes, nas últimas quatro semanas epidemiológicas	Incidência / 100 mil hab.
2017	Nazaré do Piauí	110,2
	São José do Divino	57,2
	São Lourenço do Piauí	66,8
	Geminiano	56,4
	Bom Princípio do Piauí	54,6

- Em 2016, até a S.E. 34ª, 79 municípios (35,3%) não haviam notificado casos suspeitos de dengue.
- Em 2017, no mesmo período, foram 100 municípios (46,0%).
- Níveis de incidência por 100 mil hab.:
baixa: < 100 casos; **média:** >= 100 casos e < 300 casos e **alta:** >= 300 casos.

Fonte: SINAN ONLINE

FEBRE CHIKUNGUNYA

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	61	1984	61,9	1121	06	08	50
2017	90	4779	149,2	3146	13	10	70

➤ **Incidência:** aumento de 140,9% em relação ao mesmo período de 2016.

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de chikungunya, até a S.E. 34ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Teresina	2100
	São Raimundo Nonato	595
	Parnaíba	559
	Luís Correia	256
	Floriano	233

Ano	Municípios com maior incidência de Chikungunya/100 mil hab, até a S.E. 34ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	São Raimundo Nonato	1760,3
	Cajueiro da Praia	1771,3
	Várzea Branca	981,8
	Luís Correia	866,1
	Arraial	685,2

ÓBITOS POR CHIKUNGUNYA:

ANO	MUNICÍPIO	OBITO
*2016	1 (Teresina)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET e SINAN ONLINE

ZIKA VÍRUS

Ano	Nº de municípios com notificação	Nº de casos prováveis	Incidência do Estado / 100 mil hab.	Nº de casos confirmados	Nº de municípios com alta incidência	Nº de municípios com média incidência	Nº de municípios com baixa incidência
2016	22	215	6,6	55	-	-	-
2017	21	157	4,7	92	-	-	-

Ano	Municípios com maior nº de casos prováveis notificados de Zika, até a S.E. 34ª	Nº de casos prováveis notificados
2017	Oeiras	29
	Teresina	94
	Piripiri	06
	Parnaíba	04
	São João do Arraial	03

Ano	Municípios com maior incidência de Zika/100 mil hab, até a S.E. 34ª	Incidência / 100 mil hab.
2017	Oeiras	82,5
	Tanque do PI	73,9
	São Gonçalo	40,8
	São João do Arraial	38,6
	Várzea Grande	23,1

ÓBITOS POR ZIKA:

ANO	MUNICÍPIO	OBITO
*2016	1 (Agricolândia)	1

*Total de casos do ano de 2016.

Fonte: SINAN NET

MICROCEFALIA

Casos de microcefalia e/ou malformações, sugestivos de infecção congênita, até SE 33ª (21.08.2017)							Óbitos relacionados à microcefalia			
Confirmados			Descartados	Em investigação	Total de casos notificados	Prevalência ao nascer (x 10.000 nascidos vivos)	Notificados	Em investigação	Confirmados	Descartados
Com exame de imagem com alteração típica ou sugestivos de infecção congênita por STORCH ¹	Relacionados ao vírus zika.	Total								
108	03	112	98	09	219	40,1	14	00	08	06

Fonte: RESP

Obs.: NA MICROCEFALIA OS DADOS SÃO CUMULATIVOS DESDE O ANO DE 2015.

1-¹STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes).

2-Nº de municípios com óbitos confirmados = 05: Betânia do Piauí (01 óbito) e Teresina (04 óbitos), Parnaíba (01 óbito); Guaribas (01 óbito); Campo Alegre do Fidalgo (01 óbito)

3-Nº de municípios com casos notificados suspeitos de microcefalia = 79.

Secretaria de Estado da Saúde
Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde
Gerência de Vigilância em Saúde
Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia

Teresina, 23 de agosto de 2017.